

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βύρωνας: 13/07/2018
Αρ. Πρωτ.: 16456

ΠΡΟΣ
Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την αγορά και τοποθέτηση «πλαστικού δαπέδου και χλοοτάπητα στους Παιδικούς Σταθμούς».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 18/07/2018.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Φλέμινγκ 71
Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας
Τηλ.: 210-7668970
Fax: 210-7608469
e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

Βύρωνας 15-6-2018

Α.Π.: 13702

Προς: Οικονομική Επιτροπή

CPV: 39293400-6

ΑΙΤΗΜΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

**Κ. Πρόεδρε,
Κ. Σύμβουλοι**

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δέσμευση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.591,6 € για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο βρεφικό τμήμα του 4^{ου} Βρεφονηπιακού Σταθμού καθώς και του πλαστικού δαπέδου σε μια αίθουσα και τον διάδρομο του 5^{ου} Παιδικού Σταθμού, σε βάρος του Κ.Α. 15.6484.0009 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης» του οικονομικού έτους 2018.

Η Αν/τρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών

Τζοβάρα Μαριάννα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Φλέμινγκ 71

Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας

Τηλ.: 210-7668970

Fax: 210-7608469

e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

Κ.Α. 15.6484.0009

«Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης»

CPV: 39293400-6

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Η μελέτη αφορά την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στις βεράντες όπου προαυλίζονται τα βρέφη του 4ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, ο οποίος έχει καταστραφεί λόγω παλαιότητας. Επίσης, το πλαστικό δάπεδο σε μια αίθουσα και τον διάδρομο του 5ου Παιδικού Σταθμού που παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και είναι πλέον ακατάλληλο για τα παιδιά.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας, θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στις υπεριώδης ακτινοβολίες, ενώ θα πρέπει να έχει αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και να είναι εύκολη η τοποθέτησή του. Επίσης θα πρέπει να είναι ασφαλής για τα παιδιά, να διαθέτει υπόστρωμα από συνθετικό υλικό ή τύπου latex, το οποίο θα είναι υποαλλεργικό και αντιολισθητικό και θα πρέπει να διαθέτει σύστημα απορροής των υδάτων με εργοστασιακές οπές στο υπόστρωμά του.

Ενδεικτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι:

- Ύψος πέλους: τουλάχιστον 25.mm
- Υλικό: PE-PP
- Υπόστρωμα: από συνθετικό υλικό ή latex
- Συνολικό βάρος: Τουλάχιστον 2100gr/m²
- Πλάτος ρολού: 4m
- Εργοστασιακή εγγύηση: 6 χρόνια

Για την τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα γίνει επιμελώς καθάρισμα της επιφάνειας στην οποία θα τοποθετηθεί, ενώ στις ενώσεις θα υπάρχει ειδική κολλητική ταινία με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών. Ο χλοοτάπητας θα κοπεί όπου χρειάζεται ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια και να είναι σταθερός και ανθεκτικός.

Το πλαστικό δάπεδο θα πρέπει να είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, στιβαρής κατασκευής, ανθεκτικό και ασφαλές για τα παιδιά.

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον θα πρέπει να είναι τα εξής:

Πάχος: 2,6mm

Κλάση: 31 για επαγγελματική χρήση

Βάρος: 1.690Kgr/m²

Επιφάνεια τριβής: 0,25mm

Πλάτος ρολού: 2m ή 4m

Αντιολισθητικό κατά DIN 51130

Βραδυφλεγές

Αντιστατικό

Πλενόμενο

Το πλαστικό δάπεδο θα τοποθετηθεί σε μια αίθουσα και στον διάδρομο του Σταθμού, αφού πρώτα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες αποξήλωσης του ήδη υπάρχοντος πλαστικού δαπέδου, και η κατάλληλη προετοιμασία του, ώστε η τοποθέτηση να είναι σταθερή και ανθεκτική. Θα πρέπει το έδαφος να καθαριστεί κατάλληλα από τυχόν υπολείμματα κόλλας, να λειανθεί αν είναι απαραίτητο, να καθαριστεί επιμελώς και να περαστεί με ειδικό αστάρι (Primer), ώστε να γίνει σωστά η κόλληση. Μετά θα απλωθεί ειδική μαγνητική κόλλα κατάλληλη για κολλήσεις βινυλικών δαπέδων σε όλη την επιφάνεια που θα τοποθετηθεί το δάπεδο. Στην προσφορά, εκτός από το κόστος του υλικού, θα πρέπει να περιλαμβάνεται τόσο το κόστος αποξήλωσης, όσο και το κόστος προετοιμασίας και τοποθέτησης του καινούριου πλαστικού δαπέδου.

	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Σύνολο
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ	60 τετρ. μέτρα	15	900
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ	85 τετρ. μέτρα	14	1190
			2090
		Φ.Π.Α. 24%	501,6
		ΣΥΝΟΛΟ	2591,6

Η Αν/τρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών

Τζοβάρα Μαριάννα