

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
.....

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/19-2-2010
συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση
δημοπρασίας Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού για τη προμήθεια
Αυτοκινούμενου Σαρώθρου
(χωρητικότητας 1m3)

Αρ. Απόφασης: 27 / 2010

Η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 19 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 105 του Ν.3463/06 ύστερα από την υπ'αρ. 4112/12-2-2010 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου που έχει επιδοθεί στον καθένα από του Δημορχιακούς Επιτρόπους.

Παρόντες ήσαν: 1] Ο Πρόεδρος-Δήμαρχος Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς,
2] Αλιφραγκή Καλλιόπη μέλος Δ.Ε., 3] Κριατσιώτης Γεώργιος μέλος Δ.Ε.,
4] Καπάνταης Αντώνιος μέλος Δ.Ε. 5] Μακράκης Ευάγγελος μέλος Δ.Ε.,
6] Σωτηρόπουλος Αλέξιος μέλος Δ.Ε. και 7] Δάρρας Δημήτριος αναπληρωματικό μέλος Δ.Ε.

Από την συνεδρίαση απουσίασε αν και είχε κληθεί νόμιμα, ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Παναγιώτης Κόνσουλας.

Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος-Δήμαρχος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών όπως κατωτέρω:

Κύριοι Δημορχιακοί Επίτροποι,

Σας καταθέτουμε το πρακτικό Νο 1 (αξιολόγηση-βαθμολογία προσφορών) και το πρακτικό Νο 2 (αποσφράγισης προσφορών) για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (χωρητικότητας 1m3).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για την προμήθεια

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (χωρητικότητας 1m³)

Η Επιτροπή Προμηθειών ορισμένη με την αρ. 41/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αρμόδια για την διεξαγωγή του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Αυτοκινούμενου Σαρώθρου (χωρητικότητας 1m³), συνήλθε σήμερα την 1/2/2010 και αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 30815/23-10-2009 Διακήρυξη του διαγωνισμού, εξέτασε τις προσφορές των εταιρειών που κατατέθηκαν την 19/11/2009 ημερομηνία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, διαπιστώνει τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το πρακτικό του διαγωνισμού της 19/11/2009 προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά, νόμιμα και εμπρόθεσμα, για την προμήθεια Αυτοκινούμενου Σαρώθρου (χωρητικότητας 1m³) δύο εταιρείες (2) κατά σειρά:

1. ECO SYNERGY
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ

1. Η Εταιρεία ECO SYNERGY προσφέρει ένα (1) μηχάνημα αυτοκινούμενου αναροφητικού σαρώθρου, με χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων 1m³, του οίκου κατασκευής HAKO, τύπος Citymaster 1200, Γερμανικής προέλευσης.

2. Η Εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ προσφέρει ένα (1) μηχάνημα αυτοκινούμενου αναροφητικού σαρώθρου, με χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων 1m³, του οίκου κατασκευής DULEVO s.p.a., τύπος 850 mini, Ιταλικής προέλευσης.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν, όλα τα στοιχεία των Τεχνικών Προσφορών 1 και 2, των εταιρειών ECO SYNERGY και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ αντίστοιχα, το Παράρτημα Α των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης και το Παράρτημα Β της Διακήρυξης για τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, **ομόφωνα κρίνει δεκτές** τις ανωτέρω προσφορές 1 και 2, επειδή είναι εντός Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης και ακολουθώντας προέβη στην βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων, όπως αναλυτικά φαίνονται στους συνημμένους πίνακες βαθμολογίας για κάθε προσφορά χωριστά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός Φακέλλων Προσφοράς : 1
Εταιρεία Εταιρείας : ECO SYNERGY
Προσφερόμενο Είδος : HAKO Citymaster 1200

Ομάδα	Κριτήρια Αξιολόγησης	Βαθμός Κριτηρίου Διακρίβωσης	Βαθμός Επιρροής Αξιολόγησης	Αθροισμα Βαθμών Κριτηρίων Ομάδας	Συντελεστής Βαθμύτητας Ομάδας	Βαθμός Ομάδας	ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ		53,4
							ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
Α	Τεχνικά Στοιχεία	1.	Στοιχεία κινήτρα (λογός, ποτή στήψης, κατανάλωση καυσίμου, ταχύτητα πορείας κ.λ.π.)	5 ± 1	6	54	0,7	52	15,6
		2.	Στοιχεία πλαιοίου (διαστάσεις, βάρη, ωφέλιμο φορτίο, μεταξόνιο, ακτίνα στροφής, ευελιξία σαρώρου, σύστημα πέδησης, ανδρτησης κ.λ.π.)	5 ± 1	6				
		3.	Στοιχεία υπερκατασκευής (χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων, ποιότητα υλικού κατασκευής, αντιδιαβρωτική προστασία, σύστημα εκφόρτωσης απορριμμάτων, δεξαμενή ύδατος κ.λ.π.)	5 ± 1	5				
		4.	Στοιχεία σάρωσης (ταχύτητα και πλάτος σάρωσης, τούρμπια, ικανότητα αναρρόφησης, αγωγός και κεφαλή αναρρόφησης κ.λ.π.)	10 ± 1	11				
		5.	Λειτουργικά χαρακτηριστικά σαρώρου (διαστάσεις ασφαλούς λειτουργίας, σύστημα ψεκασμού ύδατος, λειτουργία ψεκτών, τυχόν προαιρετικός εξοπλισμός κ.λ.π.)	5 ± 2	6				
		6.	Επίδειξη λειτουργίας του προσφερόμενου μηχανήματος	20 ± 4	20				
Β	Υποστήριξη	1.	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας	5 ± 1	5	52	0,3	52	15,6
		2.	Χρόνος παράδοσης	10 ± 2	10				
		3.	Service, υποδομή τεχνικών εξοπλισμού, δυνατότητα και τρόπος τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση,	20 ± 4	22				
		4.	Αξιοπιστία – φήμη του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, μορφή και όση επιχείρησης, δραστηριότητες, οικονομική επιφάνεια (βάσει θεωρημένων ισολογισμών).	5 ± 1	5				
		5.	Πωλήσεις παροχών σαρώρων στην Ελλάδα. Διαγωγή και επιτυχία του προσφερόμενου μοντέλου βάσει βεβαιώσεων φορέων του Δήμου.	10 ± 2	10				
		6.	Ανταλλακτικά (τυχόν έκπτωση)	20 ± 4	22				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός Φακέλλων Προσφοράς : 2
Επωνυμία Εταιρείας : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ
Προσφερόμενο Είδος : DULEVO 850 mini

Ομάδα		Κριτήρια Αξιολόγησης				Βαθμός Κριτηρίου Διαιτητής	Βαθμός Επιρροής Αξιολόγησης	Αθροισμα Βαθμών Κριτηρίων Ομάδας	Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας	Βαθμός Ομάδας
Α	Τεχνικά Στοιχεία	1.	Στοιχεία κινητήρα (ισχύς, ποτή στρέψης, καταναλωση καυσίμου, ταχύτητα πορείας κ.λ.π.)	5 ± 1	5	50	0,7	35		
		2.	Στοιχεία πλαισίου (διαστάσεις, βάρη, ωφέλιμο φορτίο, μετατόνιο, ακτίνα στροφής, ευελιξία σάρωθρου, σύστημα πέδησης, ανάρτησης κ.λ.π.)	5 ± 1	5					
		3.	Στοιχεία υπερκατασκευής (χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων, ποιότητα υλικού κατασκευής, αντιδιαβρωτική προστασία, σύστημα εκφόρτωσης απορριμμάτων, δεξαμενή ύδατος κ.λ.π.)	5 ± 1	5					
		4.	Στοιχεία σάρωσης (ταχύτητα και πλάτος σάρωσης, τούρμπια, ικανότητα αναρρόφησης, αλγυδός και κεφαλή αναρρόφησης κ.λ.π.)	10 ± 1	10					
		5.	Λειτουργικά χαρακτηριστικά σάρωθρου (διαστάσεις ασφαλούς λειτουργίας, σύστημα ψεκασμού ύδατος, λειτουργία ψεκτών, τυχόν προαιρετικός εξοπλισμός κ.λ.π.)	5 ± 2	5					
		6.	Επίδειξη λειτουργίας του προσφερόμενου μηχανήματος	20 ± 4	20					
	1.	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας	5 ± 1	5						
	2.	Χρόνος παράδοσης	10 ± 2	10						
	3.	Service, υποδομή εξοπλισμού, δυνατότητα και τρόπος τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση, ανταλλακτικά (τυχόν έκπτωση)	20 ± 4	21						
	4.	Αξιοπιστία – φήμη του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, μορφή και όση επιχείρησης, δραστηριότητες, οικονομική επιφάνεια (βάσει θεωρημένων ισολογισμών).	5 ± 1	5						
	5.	Πωλήσεις παρόμοιων σάρωθρων στην Ελλάδα. Διαγωγή και επιτυχία του προσφερόμενου μοντέλου βάσει βεβαιώσεων φορέων του Δήμου.	10 ± 2	10						
	LENIKOΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		50,3							

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 2

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την προμήθεια

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (χωρητικότητας 1m³)

Η Επιτροπή Προμηθειών ορισμένη με την αρ. 41/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αρμόδια για την διεξαγωγή του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Αυτοκινούμενου Σαρώθρου (χωρητικότητας 1m³), συνήλθε σήμερα την 8/2/2010 και αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 30815/23-10-2009 Διακήρυξη του διαγωνισμού, την με αρ. πρωτ. 3363/3-2-2010 έγγραφη πρόσκληση της ημετέρας επιτροπής για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, που κατατέθηκαν την 19/11/2009, ημερομηνία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, προέβη στην δημόσια αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που νόμιμα συμμετέχουν στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού, κατά σειρά:

1. ECO SYNERGY
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ

και διαπιστώνει τα παρακάτω:

1. Η εταιρεία ECO SYNERGY προσφέρει ένα (1) μηχάνημα αυτοκινούμενου αναροφητικού σαρώθρου, με χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων 1m³, του οίκου κατασκευής HAKO, τύπος Citymaster 1200, Γερμανικής προέλευσης, εξοπλισμένου με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται απο τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, **αξίας 46.000 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.

Ακόμη η εταιρεία ECO SYNERGY προσφέρει επί πλέον προαιρετικό εξοπλισμό του μηχανήματος, με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ως εξής:

- Σύστημα εποπτείας video (κάμερα παρακολούθησης της σάρωσης όπισθεν του σαρώθρου), **αξίας 3.900 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.
- Σύστημα αντλίας νερού υψηλής πίεσης συνοδευόμενη απο μάνικα με πιστολέτο εκτόξευσης του νερού, **αξίας 5.450 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.
- Σύστημα εξωτερικού αγωγού αναρρόφησης για χειροκίνητο καθαρισμό σε δυσπρόσιτα σημεία, **αξίας 2.950 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.

δηλαδή το σύνολο του προσφερόμενου πρόσθετου προαιρετικού εξοπλισμού του σαρώθρου, είναι **αξίας 12.300 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.

./.

2. Η εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ προσφέρει ένα (1) μηχανήμα αυτοκινούμενου αναροφητικού σαρώθρου, με χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων $1m^3$, του οίκου κατασκευής DULEVO s.p.a., τύπος 850 mini, Ιταλικής προέλευσης, εξοπλισμένου με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, **αξίας 45.500 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.

Ακόμη η εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ προσφέρει επί πλέον προαιρετικό εξοπλισμό του μηχανήματος, με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ως εξής:

- Σύστημα κάμερας (μόνιτορ), **αξίας 2.000 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.
- Σύστημα ανακύκλωσης του νερού, **αξίας 1.500 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.
- Σύστημα εξωτερικού αγωγού αναρρόφησης για χειροκίνητο καθαρισμό σε δυσπρόσιτα σημεία, **αξίας 4.000 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.

δηλαδή το σύνολο του προσφερόμενου πρόσθετου προαιρετικού εξοπλισμού του σαρώθρου, είναι **αξίας 7.500 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν τον Γενικό Βαθμό που έλαβε κάθε προσφορά, δυνάμει του με αρ. πρωτ. 2909 / 1-2-2010 πρακτικού Νο 1 της ημετέρας επιτροπής, για την αξιολόγηση και βαθμολογία των προσφορών, το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το Παράρτημα Β αυτής, υπολόγισε τον συντελεστή Λ ανηγμένης προσφοράς, όπως αναλυτικά φαίνεται στον συνηγμένο πίνακα.

Η Επιτροπή Προμηθειών μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, **ομόφωνα εισηγείται** την προμήθεια του *ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (χωρητικότητας $1m^3$)*, από την εταιρεία ECO SYNERGY, επειδή έχει τον μικρότερο συντελεστή ανηγμένης προσφοράς $\Lambda = 861,42$.

Επί πλέον, η Επιτροπή Προμηθειών εξετάζοντας τον προαιρετικά προσφερόμενο πρόσθετο εξοπλισμό του σαρώθρου ΗΑΚΟ, τύπος Citymaster 1200, της εταιρείας **ECO SYNERGY** και λαμβάνοντας υπόψη ότι :

- **Α)** η ύπαρξη και η χρήση του συστήματος της κάμερας αυξάνει την ευελιξία του μηχανήματος και την δυνατότητα ασφαλούς εκφόρτωσης των σαρωμάτων σε containers ή κάδους απορριμμάτων.
- **Β)** η χρήση του συστήματος αντλίας υψηλής πίεσης με το πιστολέτο εκτόξευσης νερού είναι απαραίτητη για τον αυτοκαθαρισμό του σαρώθρου και της τουρμπίνας αναρόφησης, καθώς και για τον αποτελεσματικότερο καθαρισμό των πεζοδρόμων και πλατειών.
- **Γ)** η χρήση και λειτουργία του χειροκίνητου εξωτερικού αγωγού αναρρόφησης αυξάνει τις λειτουργικές δυνατότητες του μηχανήματος για σάρωση σε δύσκολα σημεία, π.χ. αναρρόφηση φύλλων δένδρων μέσα σε φυτεμένα παρτέρια του Δήμου.

Ομόφωνα εισηγείται την επι πλέον προμήθεια του πρόσθετου προσφερόμενου εξοπλισμού από την εταιρεία ECO SYNERGY, συνολικής πρόσθετης αξίας **12.300 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%, για τους ανωτέρω λόγους και επειδή η συνολική δαπάνη της προμήθειας του σαρώθρου 46.000 € μαζί με τον προτεινόμενο εξοπλισμό 12.300 €, δηλαδή **58.300 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%, δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας πέραν του 50% του προϋπολογισμού αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΗΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

<i>Αριθμός Φακέλλου Προσφοράς</i>	<i>Επωνυμία Εταιρείας</i>	<i>Προσφερόμενο Είδος</i>	<i>Οικονομική Προσφορά (Αξία σε €)</i>	<i>Γενικός Βαθμός Προσφοράς</i>	<i>Λόγος Ανηγμένης Προσφοράς (Λ)</i>
1	ECO SYNERGY	HAKO Citymaster 2000	46.000	53,4	861,42
2	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ	DULEVO 850 mini	45.500	50,3	904,57

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος-Δήμαρχος κάλεσε την Δημαρχιακή Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημ.Επιτροπή αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος-Δήμαρχος είπε,είδε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06, τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής Προμηθειών, καθώς και την 250/09 απόφαση της Δ.Ε. και απέχοντας της ψηφοφορίας του Δημ. Επιτρόπου κ. Αλέξιου Σωτηρόπουλου

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τα πρακτικά της Επιτροπής προμηθειών και :

1. Κηρύσσει προμηθευτή την Εταιρεία ECO SYNERGY

Α. για τη προμήθεια ενός Αυτοκινούμενου Σαρώθρου (χωρητικότητας 1m3) επειδή έχει τον μικρότερο συντελεστή ανοιγμένης προσφοράς Λ= 861,42 και

./.

Β. την επί πλέον προμήθεια του πρόσθετου προσφερόμενου εξοπλισμού συνολικής πρόσθετης αξίας "12.300" € χωρίς ΦΠΑ 19% και επειδή η συνολική δαπάνη της προμήθειας του σαρώθρου "46.000"€ μαζί με τον προτεινόμενο εξοπλισμό "12.200 €, δηλαδή "58.300,00" € χωρίς ΦΠΑ 19% δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας πέραν του 50% του προϋπολογισμού αυτού.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία ECO SYNERGY.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βύρωνα κ. Νικόλαο Χαρδαλιά για την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 2010

.....
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΔΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ