

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
.....

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/19-2-2010
συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αρ. Απόφασης: 28 / 2010

Ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση
δημοπρασίας Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού για τη προμήθεια
Αυτοκινούμενου Σαρώθρου
(χωρητικότητας 2m3)

Η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 19 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 105 του Ν.3463/06 ύστερα από την υπ'αρ. 4112/12-2-2010 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου που έχει επιδοθεί στον καθένα από του Δημορχιακούς Επιτρόπους.

Παρόντες ήσαν: 1] Ο Πρόεδρος-Δήμαρχος Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς,
2] Αλιφραγκή Καλλιόπη μέλος Δ.Ε., 3] Κριατσιώτης Γεώργιος μέλος Δ.Ε.,
4] Καπάνταης Αντώνιος μέλος Δ.Ε. 5] Μακράκης Ευάγγελος μέλος Δ.Ε.,
6] Σωτηρόπουλος Αλέξιος μέλος Δ.Ε. και 7] Δάρρας Δημήτριος αναπληρωματικό μέλος Δ.Ε.

Από την συνεδρίαση απουσίασε αν και είχε κληθεί νόμιμα, ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Παναγιώτης Κόνσουλας.

Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος-Δήμαρχος εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών όπως κατωτέρω:

Κύριοι Δημορχιακοί Επίτροποι,

Σας καταθέτουμε το πρακτικό Νο 1 (αξιολόγηση-βαθμολογία προσφορών) και το πρακτικό Νο 2 (αποσφράγισης προσφορών) για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (χωρητικότητας 2m3).

./.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για την προμήθεια

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (χωρητικότητας $2m^3$)

Η Επιτροπή Προμηθειών ορισμένη με την αρ. 41/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αρμόδια για την διεξαγωγή του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Αυτοκινούμενου Σαρώθρου (χωρητικότητας $2m^3$), συνήλθε σήμερα την 12/1/2010 και αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 30814/23-10-2009 Διακήρυξη του διαγωνισμού, εξέτασε τις προσφορές των εταιρειών που κατατέθηκαν την 19/11/2009 ημερομηνία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, διαπιστώνει τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το πρακτικό του διαγωνισμού της 19/11/2009 προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά, νόμιμα και εμπρόθεσμα, για την προμήθεια Αυτοκινούμενου Σαρώθρου (χωρητικότητας $2m^3$) δύο εταιρείες (2) κατά σειρά:

1. ECO SYNERGY
2. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Η Εταιρεία ECO SYNERGY προσφέρει ένα (1) μηχάνημα αυτοκινούμενου αναροφητικού σαρώθρου, με χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων $2m^3$, του οίκου κατασκευής ΗΑΚΟ, τύπος Citymaster 2000, Γερμανικής προέλευσης με μήκος μεταξόνιου 1,9 m.

2. Η Εταιρεία ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ προσφέρει ένα (1) μηχάνημα αυτοκινούμενου αναροφητικού σαρώθρου, με χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων $2m^3$, του οίκου κατασκευής KOBIT (MFG), τύπος KL-2, Τσέχικης προέλευσης με μήκος μεταξόνιου 2,19 m.

Επί πλέον, στην Τεχνική Προσφορά 2 της Εταιρείας ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ:

α) Δεν έχει προσκομιστεί η έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του προσφερομένου μηχανήματος από αρμόδια Κρατική Υπηρεσία, ενώ οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης την απαιτούν επί ποινή αποκλεισμού [§ 3.3 Τεχν. Προδ/φών].

β) Δηλώνεται μήκος μεταξονίου του μηχανήματος 2.19 m, ενώ οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης απαιτούν ΟΧΙ μεγαλύτερο από 2.0 m [§2.2.1 Τεχν. Προδ/φών].

γ) Δηλώνεται χωρητικότητα δεξαμενής ύδατος του μηχανήματος 270 lt, ενώ οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης απαιτούν 300 lt τουλάχιστον. [§ 2.2.8 Τεχν. Προδ/φών].

δ) Δεν προσδιορίζεται η εσωτερική και εξωτερική ακτίνα στροφής του μηχανήματος, ενώ οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης τις απαιτούν επί ποινή αποκλεισμού [§ 3.12 Τεχν. Προδ/φών].

ε) Δεν προσδιορίζονται τεχνικά στοιχεία για την τουρμπίνα, ούτε η ικανότητα αναρρόφησης της τουρμπίνας του μηχανήματος, ενώ οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης την απαιτούν επί ποινή αποκλεισμού [§ 3.16 Τεχν. Προδ/φών].

στ) Δεν δηλώνεται η διάσταση του πλάτους του μηχανήματος, το οποίο πρέπει να είναι έως 1,35 m, ούτε και οι υπόλοιπες κύριες διαστάσεις αυτού (μήκος & ύψος), ενώ οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης τις απαιτούν επί ποινή αποκλεισμού [§ 3.4 Τεχν. Προδ/φών].

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα για την Τεχνική Προσφορά 2, καθώς και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, ομόφωνα απορρίπτει την προσφορά 2 της εταιρείας ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, επειδή είναι εκτός Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας ακόμη υπ' όψιν, όλα τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 1 της εταιρείας ECO SYNERGY, το Παράρτημα Α των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης και το Παράρτημα Β της Διακήρυξης για τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, ομόφωνα κρίνει δεκτή την ανωτέρω προσφορά 1, επειδή είναι εντός Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης και ακολουθώντας προέβη στην βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων, όπως αναλυτικά φαίνονται στον συνημμένο πίνακα βαθμολογίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός Φακέλλων Προσφοράς : 1
 Επωνυμία Εταιρείας : ECO SYNERGY
 Προσφερόμενο Είδος : HAKO Citymaster 2000

Ομάδα	Κριτήρια Αξιολόγησης		Βαθμός Κριτηρίου Διακήρυξης	Βαθμός Επιτροπής Αξιολόγησης	Αθροισμα Βαθμών Κριτηρίων Ομάδας	Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας	Βαθμός Ομάδας
Α Τεχνικά Στοιχεία	1.	Στοιχεία κινητήρα (Ισχύς, ροπή στρέψης, κατανάλωση καυσίμου, ταχύτητα πορείας κ.λ.π.)	5 ± 1	5	50	0,7	35
	2.	Στοιχεία πλαισίου (διαστάσεις, βάρη, ωφέλιμο φορτίο, μεταξόνιο, ακτίνα στροφής, ευελιξία σαρώθρου, σύστημα πέδησης, ανάρτησης κ.λ.π.)	5 ± 1	5			
	3.	Στοιχεία υπερκατασκευής (χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων, ποιότητα υλικού κατασκευής, αντιδιαβρωτική προστασία, σύστημα εκφόρτωσης απορριμμάτων, εύκαμπτος σωλήνας και πιστόλι πλύσης κ.λ.π.).	5 ± 1	5			
	4.	Στοιχεία σάρωσης (ταχύτητα και πλάτος σάρωσης, τουρμπίνα, ικανότητα αναρρόφησης, αγωγός και κεφαλή αναρρόφησης κ.λ.π.)	10 ± 1	10			
	5.	Λειτουργικά χαρακτηριστικά σαρώθρου (διατάξεις ασφαλούς λειτουργίας, σύστημα ψεκασμού ύδατος, λειτουργία ψηκτρών, τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός κ.λ.π.)	5 ± 2	5			
	6.	Επίδειξη λειτουργίας του προσφερόμενου οχήματος	20 ± 4	20			
B Υποστήριξη	1.	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας	5 ± 1	5	50	0,3	15
	2.	Χρόνος παράδοσης	10 ± 2	10			
	3.	Service, υποδομή τεχνικού εξοπλισμού, δυνατότητα και τρόπος τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση, Ανταλλακτικά (τυχόν έκπτωση)	20 ± 4	20			
	4.	Αξιοπιστία – φήμη του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, μορφή και δομή επιχείρησης, δραστηριότητες, οικονομική επιφάνεια (βάσει θεωρημένων ισολογισμών).	5 ± 1	5			
	5.	Πωλήσεις παρομοίων σαρώθρων στην Ελλάδα. Διαγωγή και επιτυχία του προσφερόμενου μοντέλου βάσει βεβαιώσεων φορέων του Δημοσίου.	10± 2	10			
					ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		50

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 2

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την προμήθεια

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (χωρητικότητας 2m³)

Η Επιτροπή Προμηθειών ορισμένη με την αρ. 41/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αρμόδια για την διεξαγωγή του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Αυτοκινούμενου Σαρώθρου (χωρητικότητας 2m³), συνήλθε σήμερα την 5/2/2010 και αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 30814/23-10-2009 Διακήρυξη του διαγωνισμού, την με αρ. πρωτ. 2973/1-2-2010 έγγραφη πρόσκληση της ημετέρας επιτροπής για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, που κατατέθηκαν την 19/11/2009, ημερομηνία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, προέβη στην δημόσια αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας που νόμιμα συμμετέχει στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού, κατά σειρά:

1. ECO SYNERGY

και διαπιστώνει τα παρακάτω:

1. Η εταιρεία ECO SYNERGY προσφέρει ένα (1) μηχάνημα αυτοκινούμενου αναροφητικού σαρώθρου, με χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων 2m³, του οίκου κατασκευής HAKO, τύπος Citymaster 2000, Γερμανικής προέλευσης, εξοπλισμένου με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται απο τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, **αξίας 98.800 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.

Ακόμη η εταιρεία ECO SYNERGY προσφέρει επί πλέον προαιρετικό εξοπλισμό του μηχανήματος, με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ως εξής:

- Σύστημα εποπτείας video (κάμερα παρακολούθησης της σάρωσης όπισθεν του σαρώθρου), **αξίας 1.900 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.
- Εξάρτηση λεπίδας αποχιονισμού, **αξίας 6.800 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.
- Εξάρτηση αλατοδιανομέα (αλατιέρα), **αξίας 7.950 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.
- Την εργοστασιακή προεγκατάσταση των υδραυλικών και ηλεκτρικών αναμονών και των απαιτούμενων μηχανικών στηρίξεων, για την διασφάλιση της λειτουργίας των παραπάνω εξαρτήσεων της λεπίδας αποχιονισμού και του αλατοδιανομέα, **αξίας 4.500 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%,

δηλαδή το σύνολο του προσφερόμενου πρόσθετου προαιρετικού εξοπλισμού του σαρώθρου, είναι **αξίας 21.150 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%.

./.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν τον Γενικό Βαθμό που έλαβε η προσφορά, δυνάμει του με αρ. πρωτ. 705 / 12-1-2010 πρακτικού Νο 1 της ημετέρας επιτροπής, για την αξιολόγηση και βαθμολογία των προσφορών, το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το Παράρτημα Β αυτής, υπολόγισε τον συντελεστή Λ ανηγμένης προσφοράς για τυπικούς και μόνον λόγους, όπως αναλυτικά φαίνεται στον συννημμένο πίνακα.

Επι πλέον, η Επιτροπή Προμηθειών εξετάζοντας τον προαιρετικά προσφερόμενο πρόσθετο εξοπλισμό του σαρώθρου HAKO, τύπος Citymaster 2000, της εταιρείας **ECO SYNERGY** και λαμβάνοντας υπόψη ότι :

- **A)** η ύπαρξη και η χρήση του συστήματος της κάμερας αυξάνει την ευελιξία του μηχανήματος και την δυνατότητα ασφαλούς εκφόρτωσης των σαρωμάτων σε containers ή κάδους απορριμμάτων.
- **B)** η εργοστασιακή προεγκατάσταση των υδραυλικών και ηλεκτρικών αναμονών και των απαιτούμενων μηχανικών στηρίξεων, για την λειτουργία των εξαρτήσεων της λεπίδας αποχιονισμού και του αλατοδιανομέα, είναι απολύτως απαραίτητο να τοποθετηθεί απο το εργοστάσιο στο αρχικό στάδιο κατασκευής του σαρώθρου, δεδομένου ότι η δυνατότητα χρήσης του παραπάνω εξοπλισμού στο μέλλον, θα απαιτούσε χρόνο και πρόσθετο οικονομικό κόστος για την μεταφορά του σαρώθρου πάλι στο εργοστάσιο για την εκ των υστέρων τοποθέτηση αυτής της προεγκατάστασης.
- **Γ)** η εξάρτηση του αλατοδιανομέα (αλατιέρας) είναι πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του παγετού, που επικρατεί στις χειμερινές συνθήκες που διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια,

Ομόφωνα εισηγείται μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, την προμήθεια του **ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ** (χωρητικότητα $2m^3$), από την εταιρεία **ECO SYNERGY**, με συντελεστή ανηγμένης προσφοράς $\Lambda = 1976$, και την επι πλέον προμήθεια προαιρετικού εξοπλισμού, ως εξής:

1. του συστήματος εποπτείας video (κάμερας).
2. της εργοστασιακής προεγκατάστασης των υδραυλικών και ηλεκτρικών αναμονών και των απαιτούμενων μηχανικών στηρίξεων.
3. της εξάρτησης αλατοδιανομέα (αλατιέρας),

συνολικής πρόσθετης αξίας **14.350 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%, για τους ανωτέρω λόγους και επειδή η συνολική δαπάνη της προμήθειας του σαρώθρου 98.800 € μαζί με τον προτεινόμενο εξοπλισμό 14.350 €, δηλαδή **113.150 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%, δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας πέραν του 50% του προϋπολογισμού αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΗΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αριθμός Φακέλλου Προσφοράς	Επωνυμία Εταιρείας	Προσφερόμενο Είδος	Οικονομική Προσφορά (Αξία σε €)	Γενικός Βαθμός Προσφοράς	Λόγος Ανηγμένης Προσφοράς (Λ)
1	ECO SYNERGY	HAKO Citymaster 2000	98.800	50	1976

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος-Δήμαρχος κάλεσε την Δημορχιακή Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημ.Επιτροπή αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος-Δήμαρχος είπε,είδε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06, τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής Προμηθειών, καθώς και την 251/09 απόφαση της Δ.Ε. και απέχοντας της ψηφοφορίας του Δημ. Επιτρόπου κ. Αλέξιου Σωτηρόπουλου

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τα πρακτικά της Επιτροπής προμηθειών και :

1. Κηρύσσει προμηθευτή την Εταιρεία ECO SYNERGY

A. για τη προμήθεια ενός Αυτοκινούμενου Σαρώθρου (χωρητικότητας 2m3) επειδή έχει συντελεστή ανοιγμένης προσφοράς Λ= 1976 και

B. την επί πλέον προμήθεια προαιρετικού εξοπλισμού ως εξής:

1. του συστήματος εποπτείας video (κάμερας).
2. της εργοστασιακής προεγκατάστασης των υδραυλικών και ηλεκτρικών αναμονών και των απαιτούμενων μηχανικών στηρίξεων.
3. της εξάρτησης αλατοδιανομέα (αλατιέρας),

συνολικής πρόσθετης αξίας **14.350 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%, για τους ανωτέρω λόγους και επειδή η συνολική δαπάνη της προμήθειας του σαρώθρου 98.800 € μαζί με τον προτεινόμενο εξοπλισμό 14.350 €, δηλαδή **113.150 €** χωρίς το Φ.Π.Α. 19%, δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας πέραν του 50% του προϋπολογισμού αυτού.

./.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία ECO SYNERGY.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βύρωνα κ. Νικόλαο Χαρδαλιά για την υπογραφή της σύμβασης.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 2010

.....
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΔΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ