

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
.....

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7/28-4-2010 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Διατύπωση αρνητικής γνώμης του Δ.Σ. για τη
Περιβαλλοντική Έκθεση που αφορά στην
Αδειοδότηση του Σταθμού βάσης κινητής
τηλεφωνίας στη θέση Αγ.Σοφίας 109 με Κωδ.
"1400414 - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" στο Δήμο Βύρωνα

Αρ. Απόφασης 138 / 2010

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 28 Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.10239/23-4-2010 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 26 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Αδαμοπούλου Μαριάνθη

Αλιφραγκή Καλλιόπη

Ανδρίτσος Γεώργιος

Αντωνίου Πολύκαρπος

Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη

Γράψα Ζαφειρούλα

Δαρλαγιάννης Δημήτριος

Δάρρας Δημήτριος

Ζούκα Αικατερίνη

Ζούμπος Κωνσταντίνος

Καλημέρης Κωνσταντίνος

Καπάντας Αντώνιος

Κόνσουλας Παναγιώτης

Κριατσιώτης Γεώργιος

Μακράκης Ευάγγελος

Μπαστέα Πετρούλα

Πάλμος Παναγιώτης

Παπαγεωργίου Ειρήνη

Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

Σωτηρόπουλος Αλέξιος

Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος

Τζιορτζιώτης Σταύρος

Χαλικιάς Χριστόφορος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών

ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ.παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαργαρίτης Χαράλαμπος και οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία, Διονυσίου Στυλιανός, Μαυρίδης Κων/νος. Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Βυρίνη Μαρία και Δάφνη Πηνελόπη προσήλθαν κατά την εκφώνηση του 1^{ου} έκτακτου θέματος. Ο Δημ.Σ/λος κ. Διακουμόπουλος Γεώργιος προσήλθε κατά τη ψηφοφορία του 1^{ου} έκτακτου θέματος. Ο Δημ.Σ/λος κ. Δημήτριος Δάρρας αποχώρησε πριν από τη ψηφοφορία του 5^{ου} έκτακτου θέματος. Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Μπαντής Μιλτιάδης και Ζούκα Αικατερίνη αποχώρησαν μετά τη ψηφοφορία του 5^{ου} έκτακτου θέματος και χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. ανέλαβε η Δημ.Σ/λος κ. Μαρία Βυρίνη. Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Πάλμος Παναγιώτης, Δαρλαγιάννης Δημήτριος και Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος αποχώρησαν μετά το 5^ο τακτικό θέμα. Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Σταθόπουλος Κων/νος και Κόνσουλας Παναγιώτης αποχώρησαν κατά την εκφώνηση του 14^{ου} τακτικού θέματος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του κ. Αναστάσιου Βαλλιανάτου Πολιτικού-Μηχανικού Προϊστάμενου ΤΥΔΒ όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Σχετικά με τη μελέτη – Περιβαλλοντική Έκθεση για την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας COSMOTE στη θέση Αγ.Σοφίας 109, με Κωδ. <<1400414 – ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ>>, στο Δήμο Βύρωνα/Νομαρχία Αθηνών-που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ'αρ. Φ3429/1724/ΠΕΡ10/2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρουμε κατά πρώτον ότι οι γνώσεις μας σε ένα σύνθετο πρόβλημα εκπομπών ακτινοβολίας δεν επαρκούν ώστε να έχουμε μια σαφή άποψη επί του θέματος καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει το ανάλογο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Ειδικότερα για την εν λόγω μελέτη διαπιστώνουμε ότι στην ακτίνα των τριακοσίων μέτρων (300,00μ.) από την θέση εγκατάστασης της κεραίας-κεραιοσύστημα COSMOTE που αποτελείται από τρεις (3) κεραίες και τέσσερις (4) μικροκυματικές κεραίες-υπάρχουν και λειτουργούν τα εξής:

1. Κεραιοσύστημα της WIND σε απόσταση τριάντα πέντε μέτρων (35,00μ.) περίπου από την θέση εγκατάστασης της αναφερόμενης στη μελέτη κεραίας.
Το κεραιοσύστημα της WIND αποτελείται από τρεις (3) κεραίες και πέντε (5) μικροκυματικές κεραίες.
2. Κεραιοσύστημα της VODAFONE σε απόσταση ενενήντα μέτρων (90,00μ.) περίπου από την θέση εγκατάστασης της αναφερόμενης στη μελέτη κεραίας.
Το κεραιοσύστημα της VODAFONE αποτελείται από τρεις (3) κεραίες και πέντε (5) μικροκυματικές κεραίες.
3. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 9, σελ. 40, στην ακτινική απόσταση των 300,00μ. από την θέση εγκατάστασης της αναφερόμενης στη μελέτη κεραίας, υπάρχουν και λειτουργούν ευαίσθητες περιοχές και χρήσεις και συγκεκριμένα: το 10^ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 5^ο και 11^ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα, τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου Υμηττού, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα, η Πλατεία Κολλημένου, η Πλατεία Γράμμου, ο Ι. Ναός Μεταμορφώσεως, το Πολυδύναμο Κέντρο Πρόνοιας Δήμου Βύρωνα, το ΙΚΑ κλπ κτίρια Δημοσίου ή Κοινοφελών Οργανισμών.

Επισημαίνουμε ότι η συγκέντρωση στην περιοχή τριών κεραιοσυστημάτων (σύνολο εννέα κεραιών και δέκα τριών μικροκυματικών κεραιών), με δεδομένη την ύπαρξη και λειτουργία στην ακτίνα των 300,00μ. πλήθους ευαίσθητων περιοχών, χρήσεων και κτιρίων όπως αναφέρονται παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις ελλειπείς και μειωμένες γνώσεις που είναι δυνατόν να διαθέτει ο Δήμος μας όσο αφορά σε κινδύνους, επιπτώσεις και σχετικά θέματα εκπομπής ακτινοβολιών κεραιών κινητής τηλεφωνίας, προτείνεται η γνωμοδότηση για την μη έγκριση της περιβαλλοντικής έκθεσης του τίτλου και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06

Α. Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον

και μειωψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γεωργίου Κριατσιώτη και Αντωνίου Καπάνταη και απέχοντος της ψηφοφορίας του Δημ.Σ/λου κ. Μιλτιάδη Μπαντή

Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Διατυπώνει αρνητική γνώμη για την Περιβαλλοντική Έκθεση που αφορά στην Αδειοδότηση του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση Αγ.Σοφίας 109, με Κωδ. "1400414 – ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ στο Δήμο Βύρωνα, Νομαρχίας Αθηνών, σύμφωνα με τη παραπάνω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 138 / 2010

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ