

.....

./

Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας επισυνάπτουμε την με αριθμ. πρωτ. 1692/20-1-2010 αίτηση του κου Μαυραειδή σχετικά με κοπή δένδρου.

Μετά από αυτοψία η υπηρεσία μας διαπίστωσε τα εξής:

Το δένδρο της αιτήσεως βρίσκεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κοραή πρίν την συμβολή της με την οδό Μεσολογγίου 18. Είναι μουριά, κλαδεμένη και έχει ύψος περίπου 4 μέτρα. Το πεζοδρόμιο στο οποίο φύτεται έχει πλάτος 1 μέτρο και 20 εκατοστά και είναι πλακοστρωμένο. Ο χώρος που έχει αφεθεί και βρίσκεται ο κορμός είναι τετράγωνος με πλευρά 40 εκατοστών. Η ρίζα του δένδρου έχει ανασηκώσει και ξεκολλήσει την πλάκα του πεζοδρομίου που εφάπτεται.

Εισηγούμεστε την αποκατάσταση του πεζοδρομίου, διότι όντως είναι επικίνδυνο, διευρύνοντας το λάκκο φύτευσης.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ακολουθώ διαβάσε εισήγηση της Επιτροπής κοπής δένδρων όπως κατωτέρω:

Η Επιτροπή κοπής δένδρων, μετά από έλεγχο που διενήργησε σχετικά με τη κοπή μιας μουριάς που φύτεται στο πεζοδρόμιο της οδού Κοραή πρίν τη συμβολή της με την οδό Μεσολογγίου 18, αποφάσισε ο μ ό φ ω ν α την α π ό ρ ι ψ η του αιτήματος.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ. πρωτ. 1692/20-1-2010 αίτηση του κ. Μαυροειδή

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την απόρριψη του αιτήματος κοπής ενός δένδρου (Μουριά) που φύτεται στο πεζοδρόμιο της οδού Κοραή πρίν την συμβολή της με την οδό Μεσολογγίου 18 σύμφωνα με την επιτροπή κοπής δένδρων.
2. Την αποκατάσταση του πεζοδρομίου, διότι είναι επικίνδυνο, διευρύνοντας το λάκκο φύτευσης, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος μελετών και έργων κ. Ιωάννας Αλεξιάδου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71 / 2010

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

