



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Βύρωνας 03/11/2017
Αρ. πρωτ. 29982**

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

I. Αναθέτουσα Αρχή

I.1) Επωνυμία και Δ/ση

Δήμος Βύρωνα, Τεχνική Υπηρεσία, Καραολή & Δημητρίου 36-44, 16233 Βύρωνας, Ελλάδα.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρκίδης Χρήστος, τηλ. 2132008650, xmarkidis@dimosbyrona.gr, φαξ: 2132008660/2107669596.

Κωδικός NUTS: EL303

Δν/ση στο διαδίκτυο: www.dimosbyrona.gr

I.2) Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου και υποβάλλονται και οι προσφορές των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου Βύρωνα www.dimosbyrona.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες ισχύει η προαναφερθείσα διεύθυνση.

I.3) Είδος της αναθέτουσας Αρχής

ΟΤΑ Α' βαθμού

I.4) Κύρια δραστηριότητα

Παροχή Υπηρεσιών προς Πολίτες, Αστικό Περιβάλλον, Δημοτικά Έργα

II. Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

“ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”

II.1.2) Κωδικός κυρίου λεξιλογίου CPV

45431000-7

II.1.3) Είδος σύμβασης

Έργα

II.2) Σύντομη περιγραφή και περιγραφή σύμβασης

Η μελέτη περιλαμβάνει κυρίως εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών από χρήση που παρουσιάζονται στους παρακάτω περιγραφόμενους κοινόχρηστους χώρους της πόλης ως εξής:

- (1) Πλατεία Νικολαΐδη στον Καρέα, Ο.Τ. 527 (μεταξύ των οδών: Αναπήρων Πολέμου, 28ης Οκτωβρίου, Θυμάτων Πολέμου, Β. Αντωνιάδη). Η περιοχή παρέμβασης αποτυπώνεται στο συνημμένο ΦΕΚ 580/1987 τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου)
 - Ανακατασκευή εξωτερικής κλίμακας, που σήμερα είναι επιστρωμένη με πλακίδια τα οποία παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και αποκολλήσεις, με χύτευση επί αυτής ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος C12/15 με σχάρα Φ8 15X15 που θα αγκυρώνεται στα ρίχτια της υπάρχουσας κλίμακας με καβίλιες Φ8 10 εκ. (μία καβίλια/μ²) και αδροποίηση της τελικής επιφάνειας με εργαλεία χειρός για επίτευξη αντιολισθηρότητας. Στο μίγμα σκυροδέματος θα προστίθεται στεγανωποιητικό μάζας σε αναλογία 60 κιλ/μ³ ενώ οι αρμοί προσαρμογής της υπερκατασκευής θα γεμίζονται με στεγανωποιητικό υλικό για την υγρομόνωση της κλίμακας, καθώς σήμερα παρατηρείται εισροή υδάτων στον χώρο κάτω από αυτήν που χρησιμοποιείται ως αποθήκη στην οποία βρίσκεται και ο ηλεκτρολογικός πίνακας.
 - Αντικατάσταση κατεστραμμένων πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης σκιάστρων με νέα έγχρωμα και αντικατάσταση παλαιού διαβρωμένου μεταλλικού σκελετού σκιάστρων από στραντζαριστές διατομές με αντίστοιχα στοιχεία από κοιλοδοκούς. Τα οριζόντια μεταλλικά στοιχεία θα συγκολλούνται στα υπάρχοντα κυκλικά υποστλωμάτα που διατηρούνται. Η όλη μεταλλική κατασκευή και πριν την τοποθέτηση των πολυκαρβονικών φύλλων, θα περαστεί με αντσκοριακή βαφή και ντουκόχρωμα (επιλογής της Υπηρεσίας) σε δύο στρώσεις.
 - Προσαρμογή μεταλλικού κιγκλιδώματος λόγω ανακατασκευής της εξωτερικής κλίμακας.
- (2) Διευθέτηση κοινοχρήστων τριγώνων οδού Νικηφορίδη, Ο.Τ. 346 (μεταξύ των οδών: Νικηφορίδη, Αρήτης, Αριστοτέλους, Πρωτεσιλάου). Η περιοχή παρέμβασης αποτυπώνεται στο συνημμένο απόσπασμα ρυμοτομικού.
 - Καθαίρεση παλαιών κρασπέδων σκυροδέματος.
 - Καθαίρεση παλαιών πλακοστρώσεων με το κονίαμα έδρασης αυτών.
 - Τομή οδού με ασφαλοκόπτη σε ευθύγραμμο και καμπύλο τμήματα με προσοχή, όπως θα είναι η όδευση των νέων κρασπέδων.
 - Εκσκαφή χάνδακα 40X40 εκ. με προσοχή κατά μήκος της ασφαλοκοπής, για την χύτευση-κατασκευή των νέων κρασπεδορείθρων, κατά περίπτωση εκσκαφή κάτω από τις πλάκες που καθαιρέθηκαν για την κατασκευή της βάσης έδρασης των νέων πλακών και εκσκαφή των υπαρχόντων παρτεριών σε βάθος 40 εκ. προκειμένου να γίνει πλήρωσή τους με κηπόχωμα.
 - Τοποθέτηση νέων πρόχυτων κρασπέδων σκυροδέματος.
 - Κατασκευή βάσης πλακοστρώσεων πάχους 7 εκ. και κρασπεδόρειθρα από σκυρόδεμα C 12/15.
 - Διευθέτηση στάθμης φρεατίων επί των πεζοδρομίων και ανακατασκευή των τμημάτων των υδρορροών και των αντιστοίχων φρεατίων των παρακείμενων

ιδιοκτησιών, επί του πεζοδρομίου, για την παροχέτευση των ομβρίων στο έρεισμα της οδού.

- Επίστρωση με έγχρωμες αντιολισθηρές πλάκες πεζοδρομίου και διαμόρφωση οδεύσεως τυφλών και ραμπών ΑΜΕΑ με καταβιβασμό κρασπέδων και χρήση πλακών πεζοδρομίου κατάλληλης επισήμανσης κινδύνου. Η πλακόστρωση θα διακόπτεται από φιλέτα μαρμάρου σκληρού, πάχους 3 εκ., σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας.
- Τοποθέτηση περιζωμάτων από σκυρόδεμα στη βάση των υπαρχόντων δένδρων επί του πεζοδρομίου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κηποχώματος και φύτευση των υπαρχόντων παρτεριών (τα παρτέρια θα οριοθετούνται από πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος, ανάλογα αυτών των οδών, που θα τοποθετούνται εσωτερικά στην απόληξη της πλακόστρωσης).
- Προστατευτικά μεταλλικά κολονάκια καθ' όλο το μήκος του πεζοδρομίου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κυκλοφοριακών σημάτων.
- Διαγράμμιση-διαμόρφωση διαβάσεων πεζών.

(3) Διευθέτηση κυκλοφορίας επί των οδών: Σαράντα Εκκλησιών, Μάκρης και Μεσολογγίου, Ο.Τ. 353, 355. Η περιοχή παρέμβασης αποτυπώνεται στο συνημμένο απόσπασμα ρυμοτομικού

- Καθαίρεση παλαιών κρασπέδων σκυροδέματος.
- Καθαίρεση παλαιών πλακοστρώσεων με το κονίαμα έδρασης αυτών.
- Τομή οδού με ασφαλοκόπτη σε ευθύγραμμο και καμπύλο τμήματα με προσοχή, όπως θα είναι η όδευση των νέων κρασπέδων.
- Εκσκαφή χάνδακα 40Χ40 εκ. με προσοχή κατά μήκος της ασφαλοκοπής, για την χύτευση-κατασκευή των νέων κρασπεδορείθρων.
- Τοποθέτηση νέων πρόχυτων κρασπέδων σκυροδέματος.
- Κατασκευή βάσης πλακοστρώσεων πάχους 7 εκ. και κρασπεδορείθρα από σκυρόδεμα C 12/15.
- Διευθέτηση στάθμης φρεατίων επί των πεζοδρομίων και ανακατασκευή των τμημάτων των υδρορροών και των αντιστοίχων φρεατίων των παρακείμενων ιδιοκτησιών, επί του πεζοδρομίου, για την παροχέτευση των ομβρίων στο έρεισμα της οδού.
- Επίστρωση με έγχρωμες αντιολισθηρές πλάκες πεζοδρομίου και διαμόρφωση οδεύσεως τυφλών και ραμπών ΑΜΕΑ με καταβιβασμό κρασπέδων και χρήση πλακών πεζοδρομίου κατάλληλης επισήμανσης κινδύνου. Η πλακόστρωση θα διακόπτεται από φιλέτα μαρμάρου σκληρού, πάχους 3 εκ., σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας.
- Τοποθέτηση περιζωμάτων από σκυρόδεμα στη βάση των υπαρχόντων δένδρων επί του πεζοδρομίου.
- Προστατευτικά μεταλλικά κολονάκια καθ' όλο το μήκος του πεζοδρομίου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κυκλοφοριακών σημάτων.
- Διαγράμμιση-διαμόρφωση διαβάσεων πεζών.

(4) Επίστρωση πεζοδρομίου με τσιμεντόπλακες επί της οδού Καραολή & Δημητρίου.

- Καθαίρεση παλαιών πλακοστρώσεων με το κονίαμα έδρασης αυτών.
- Εκσκαφή μετά προσοχής σε μικρό βάθος για την κατασκευή βάσης έδρασης των πλακών πεζοδρομίου από σκυρόδεμα C12/15 πάχους 7 εκ. και κατάργηση υπάρχοντος παρτεριού – καθαίρεση απόπλου

- σκυροδέματος.
- Κατασκευή βάσης πλακοστρώσεων πάχους 7 εκ. από σκυρόδεμα C 12/15.
- Διευθέτηση στάθμης φρεατίων επί των πεζοδρομίων και ανακατασκευή των τμημάτων των υδρορροών και των αντιστοιχών φρεατίων των παρακείμενων ιδιοκτησιών, επί του πεζοδρομίου, για την παροχέτευση των ομβρίων στο έρεισμα της οδού.
- Επίστρωση με έγχρωμες αντισλινθικές πλάκες πεζοδρομίου και διαμόρφωση οδεύσεως τυφλών και ραμπών ΑΜΕΑ με καταβιβασμό κρασπέδων και χρήση πλακών πεζοδρομίου κατάλληλης επισήμανσης κινδύνου. Η πλακόστρωση θα διακόπτεται από φιλέτα μαρμάρου σκληρού, πάχους 3 εκ., σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας.
- Τοποθέτηση περιζωμάτων από σκυρόδεμα στη βάση των υπαρχόντων δένδρων επί του πεζοδρομίου.

II.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL303

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Διάφορα σημεία του Δήμου Βύρωνα, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω.

II.4) Εκτιμώμενη συνολική αξία σύμβασης

Αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 44.354,84 EUR

II.5) Διάρκεια σύμβασης

Πέντε (5) μήνες

II.6) Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

III. Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των και απαιτήσεων για εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου (II.1.8) της παρούσας, σε οικονομικό φορέα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή λόγω κάποιου κριτηρίου εκ των αναφερομένων στο άρθρο 22 του τεύχους της σχετικής Διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, **εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών** και που είναι εγκατεστημένα σε:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική επαγγελματική ικανότητα

Κατά τα οριζόμενα στο τεύχος της σχετικής διακήρυξης.

IV. Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών

Ημερομηνία: 11/12//2017

Τοπική ώρα: 13:00 μ.μ.

IV.2.3) Στοιχεία προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις προσφορές τους στον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά», που περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf το οποίο παράγεται από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες σύμφωνα με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης της παρ. 2α) του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 (κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής)

IV.2.4) Γλώσσες υποβολής προσφορών

Ελληνικά

IV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών

Έξι (6) μήνες από την ως άνω ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

IV.2.6) Εγγύηση συμμετοχής

Οκτακόσια ογδόντα επτά (887,00) EURO. Ισχύς: τουλάχιστον 30 ημέρες πέραν της λήξης ισχύος της σχετικής προσφοράς της προηγούμενης παραγράφου.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 15/12/2017

Τοπική ώρα: 11:00 π.μ.

Τόπος: Μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών: Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την υπ' αρ. 353/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Βύρωνα (ΑΔΑ: ΩΠΩ8Ω9Ε-39Υ)

V. Πρόσθετες πληροφορίες

V.1) Φορέας αρμόδιος για την έγκριση του αποτελέσματος και τις διαδικασίες προσφυγής

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36-44, 16233 Βύρωνα, Ελλάδα (www.dimosbyrona.gr)

V.2) Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια της από 20/09/2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Βύρωνα. Ο σχετικός κωδικός προϋπολογισμού του Δήμου Βύρωνα είναι ο ΚΑ:30/7336.0025. Η διατιθέμενη πίστωση για το οικονομικό έτος 2017 είναι 55.000,00 ευρώ (ΑΑΥ: 636-1/11/2017, ΑΔΑ: 60ΒΦΩ9Ε-Υ3Π).

V.3) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

03/11/2017