



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βύρωνας 9/6/2017
Αρ. Πρωτ.: 16481

ΠΡΟΣ
Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την **προμήθεια μηχανημάτων φωτοτυπιών-σαρωτών και εκτυπωτικών συστημάτων.**

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 15/6/2017.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

Σαλέπη Τερέζα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βύρωνα: 29/05/2017

Α.Π.: 14704

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μηχανημάτων φωτοτυπιών-σαρωτών και εκτυπωτικών συστημάτων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV: 30120000-6

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα υπό προμήθεια είδη μηχανημάτων φωτοτυπιών-σαρωτών και εκτυπωτικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, του Δημοτικού Κοιμητηρίου και του ΚΕΠ του Δήμου Βύρωνα.

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και όχι ανακατασκευασμένος. Κάθε τύπος θα πρέπει να είναι το τελευταίο μοντέλο της σειράς του, με ημερομηνία πρώτης παραγωγής από το 2015 και έπειτα και να έχει πιστοποίηση CE. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO για πώληση, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών. Ο κατασκευαστής αντίστοιχα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO.

Όλα τα υπό προμήθεια μοντέλα θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Όλα τα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα καλώδια διασύνδεσης και τα απαραίτητα καλώδια ρεύματος. Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρώτο σετ αναλωσίμων για την λειτουργία του, το κόστος του οποίου θα βαρύνει την προμηθευτρια εταιρεία.

Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας στην ελληνική αγορά και προς επιβεβαίωση να καταθέσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου στην οποία θα πιστοποιείται επίσης η τεχνική εμπειρία της προσφέρουσας ως προς την δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού, ώστε να μπορεί να καλύψει την συντήρησή του κατά την περίοδο εγγύησης.

Η τοποθέτηση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προμηθευόμενου εξοπλισμού θα γίνει από τον Ανάδοχο, υπό την επίβλεψη του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση του προσωπικού για τη σωστή λειτουργία του νέου εξοπλισμού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας συντάχθηκε με βάση τις τιμές της “αγοράς” και ανέρχεται στο ποσό των 7.068,00€ ευρώ (Εφτά χιλιάδων εξήντα οχτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού αναγράφονται τα υπό προμήθεια είδη, οι ποσότητες, η τιμή μονάδος και η συνολική δαπάνη. Στο παράρτημα Ι παρατίθενται οι πίνακες τεχνικών προδιαγραφών. Στο παράρτημα ΙΙ παρατίθενται ο πίνακας οικονομικής προσφοράς.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου Α	4	800,00	3.200,00
Φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου Β	1	2.500,00	2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ			5.700,00 €
Φ.Π.Α. 24%			1.368,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%			7.068,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Πίνακας Α

Προδιαγραφές Φωτοτυπικού Μηχανήματος Τύπου Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική απαίτηση	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφοράς	Παραπομπή
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
Ψηφιακό, τεχνολογίας laser	ΝΑΙ		
Μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 5.000 φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
Επιτραπέζιο	ΝΑΙ		
Οθόνη LCD με ενδείξεις καλής λειτουργίας	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική απαίτηση	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφοράς	Παραπομπή
και βλαβών			
Μέγεθος Σελίδας A3-A6	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Ανάλυση αντιγραφής 600dpi	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Πολλαπλά αντίγραφα	ΝΑΙ		
Αριθμός συρταριών τροφοδοσίας εκτός του bypass	1 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Τροφοδοσία χαρτιού: 250 φύλλων από το συρτάρι και 100 από το bypass	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Μνήμη 256 MB	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Τύπος εκτύπωσης και φωτοαντιγραφής μονόχρωμη	ΝΑΙ		
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης με αναστροφή, για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης	ΝΑΙ		
Σμίκρυνση – Μεγέθυνση 50% - 200 %	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Συνεργαζόμενα λειτουργικά συστήματα : Windows XP-7-8- 10, Linux	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Συνδεσιμότητα USB 2.0 & Ethernet 10/100	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
ΕΚΤΥΠΩΣΗ			
Δικτυακό Laser Printer	ΝΑΙ		
Μονάδα αυτόματης διπλής όψης	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική απαίτηση	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφοράς	Παραπομπή
Ανάλυση εκτύπωσης 600x600dpi	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Ταχύτητα εκτύπωσης: 20 σελ/λεπτό	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
ΣΑΡΩΣΗ			
Δικτυακό scanner A3	ΝΑΙ		
Έγχρωμη σάρωση	ΝΑΙ		
Ανάλυση σάρωσης 600dpi	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Λειτουργίες σάρωσης : Scan to folder, Scan to email	ΝΑΙ		
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης : TIFF, JPEG, PDF	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Να διαθέτει Network Twain drivers	ΝΑΙ		
Εγγύηση καλής λειτουργίας.	1 ΕΤΟΣ		
Υποχρεωτική η παραπομπή όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών στα τεχνικά φυλλάδια ή επίσημες βεβαιώσεις του αντιπροσώπου	ΝΑΙ		
Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα	ΝΑΙ		

Προδιαγραφές Φωτοτυπικού Μηχανήματος Τύπου B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική απαίτηση	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφοράς	Παραπομπή
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI		
Ψηφιακό, τεχνολογίας laser	NAI		
Μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 20.000 φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.	NAI		
Επιδαπέδια βάση τροχήλατη	NAI		
Οθόνη αφής έγχρωμη για χειρισμό , στα Ελληνικά, με ενδείξεις καλής λειτουργίας και βλαβών	NAI		
Μέγεθος Σελίδας A3-A6	NAI		
Ανάλυση αντιγραφής 600dpi	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Πολλαπλά αντίγραφα	NAI		
Ταχύτητα αντιγραφής: 30 σελ/λεπτό	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Αριθμός συρταριών τροφοδοσίας εκτός του bypass	2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Τροφοδοσία χαρτιού: 500 φύλλων/συρτάρι και 100 από bypass	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης με αναστροφή, για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης : 100 φύλλων	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική απαίτηση	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφοράς	Παραπομπή
Τύπος εκτύπωσης και φωτοαντιγραφής μονόχρωμη	ΝΑΙ		
Μνήμη 2GB	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
HDD	160GB ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Σμίκρυνση – Μεγέθυνση 25% - 400 %	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Χρήση φωτοτυπιών, εκτυπώσεων και σαρώσεων με κωδικό πρόσβασης χρηστών	ΝΑΙ		
Συνεργαζόμενα λειτουργικά συστήματα : Windows XP-7-8- 10, Linux	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Συνδεσιμότητα USB 2.0 & Gigabit Ethernet 10/100/1000	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
ΕΚΤΥΠΩΣΗ			
Δικτυακό Laser Printer	ΝΑΙ		
Μονάδα αυτόματης διπλής όψης	ΝΑΙ		
Ανάλυση εκτύπωσης 1.200x1.200dpi	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Ταχύτητα εκτύπωσης: 30 σελ/λεπτό	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
ΣΑΡΩΣΗ			
Δικτυακό scanner A3	ΝΑΙ		
Έγχρωμη σάρωση	ΝΑΙ		
Ανάλυση σάρωσης 600dpi	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης :	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική απαίτηση	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφοράς	Παραπομπή
TIFF, JPEG, PDF			
Λειτουργίες σάρωσης : Scan to folder, Scan to email	NAI		
Να διαθέτει Network Twain drivers	NAI		
Εγγύηση καλής λειτουργίας.	1 ΕΤΟΣ		
Υποχρεωτική η παραπομπή όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών στα τεχνικά φυλλάδια ή επίσημες βεβαιώσεις του αντιπροσώπου	NAI		
Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα	NAI		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου A	4	800,00	3.200,00		

Φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου B	1	2.500,00	2.500,00		
		ΣΥΝΟΛΟ	5.700,00 €		
		Φ.Π.Α. 24%	1.368,00 €		
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%	7.068,00 €		

ΒΥΡΩΝΑΣ 29/5/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Κ.ΣΟΛΦΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝ.ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

.....

.....